



# CERAMIKA -KOŃSKIE

Ceramika-Końskie Sp. z o. o.  
26-200 Końskie, ul. Ceramiczna 5

www.ceramikakonskie.pl e-mail:info@ceramikakonskie.pl

## DEKLARACJA ZGODNOŚCI NR 1/06

1. Producent wyrobu:

**Ceramika Końskie Sp. z o.o.**  
**ul. Ceramiczna 5**  
**26-200 Końskie**  
**Polska**


2. Nazwa wyrobu: **Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10 %**

3. Opis wyrobu: **Grupa BIII, GL, gat. I, gat. II, gat. P.J.**

4. Przeznaczenie i zakres stosowania wyrobu:

**Do wykonywania okładzin ściennych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym**

5. Kopia informacji towarzyszących oznakowaniu CE

	Ceramika Końskie Sp. z o.o. ul. Ceramiczna 5 26-200 Końskie, Polska		
06			
EN 14411 Płytki ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej E>10 %, do wykonywania okładzin ściennych wewnątrz pomieszczeń w budownictwie ogólnym, Grupa BIII, GL			
Wykaz właściwości (cech)	Wartość deklarowana	Metoda badania	
Reakcja na ogień	Klasa A1	Bez badania Decyzja 96/603/WE	
Wytrzymałość na zginanie	Grubość ≥ 7,5 mm	> 12 N/mm <sup>2</sup>	EN ISO 10545-4
	Grubość < 7,5 mm	> 15 N/mm <sup>2</sup>	
Odporność na szok termiczny	odporne	EN ISO 10545-9	
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	- uwalnianie kadmu - 0 mg/mm <sup>3</sup>	EN ISO 10545-15	
	- uwalnianie ołowiu - 0 mg/mm <sup>3</sup>		
Przyczepność	NPD	EN 12004	

6. Specyfikacja techniczna:

**PN-EN 14411:2009, Załącznik L, Załącznik ZA**  
**Płytki ceramiczne - Definicje, klasyfikacja, właściwości i znakowanie.**

7. Wyrób przebadany przez:

**Laboratorium Badawcze Instytutu Szkła i Ceramiki w Warszawie**

Końskie, 02.01.2006

Deklarację uaktualniono 04.05.2009

CERAMIKA-KOŃSKIE

Sp. z o.o.

mgr inż. Maciej Kaczorowski  
Technolog

tel. sprzedaż 041 375 49 20, 375 49 22  
fax 041 375 49 30  
tel. księgowość 041 375 49 40  
tel. produkcja 041 375 49 60, 375 49 66

tel. marketing 041 372 30 48  
tel. export 041 375 49 50

NIP 658-10-41-652  
Regon 290674452  
KRS nr 0000 148 367  
Kapitał Spółki 13 301 000 PLN